

DECLARATION PUBLIQUE CONSEIL MUNICIPAL 04.07.2022

Monsieur le Maire,

Je tiens avant la présentation du vœu à revenir sur ce qui nous a amené à le présenter.

Je me retrouve à la fois ravie et consternée !

Ravie car, même s'il est entendu que l'ajout d'un point à l'ordre du jour doit être communiqué à l'ensemble des conseillers avant le délai légal, vous avez accepté ma requête. Ceci étant dit, vous vous en affranchissez parfois vous-même, de cette règle.

Quand il s'agit de l'intérêt général nous vous suivrons toujours. Et vous avez fait de même aujourd'hui en me permettant d'ajouter ce point à l'ordre du jour. Pour cela je tiens à vous remercier.

Néanmoins, je suis à la fois consternée.

Consternée car vous m'apprenez lors de nos échanges de mail ce jour que vous étiez au courant de la pollution de l'eau potable avant le reportage d'envoyé spécial, soit avant le 12 mai dernier.

Consternée, car vous aviez alors la possibilité de proposer un tel vœu depuis 2 mois déjà.

Consternée car vous avez eu confirmation des résultats inquiétants des perfluorés sur Chasse et qu'aucune information n'a été donnée aux Chassères ni même aux élus du Conseil municipal.

Consternée enfin qu'une Ville qui promeut l'urgence climatique et qui investit dans l'embauche d'un cadre dédié à l'environnement soit si peu réactive en la matière.

Monsieur le Maire, en tant qu'élue du conseil municipal je suis consternée, mais en tant que mère de famille je suis révoltée !

Les Chassères ne sont pas des enfants à protéger malgré eux d'une information dérangeante, ils ont le droit de disposer des informations et de décider de ce qui est bon pour leur propre santé.

La ville n'est pas responsable de cette situation, mais à partir du moment où vous décidez de retarder l'information aux habitants, la ville devient partie prenante du problème.

Je fais en tout cas le vœu que la mairie soit plus transparente à l'avenir.

Je vous remercie de votre attention.

Muriel DANIELE
Conseillère municipale
Chassères Avant Tout

Chasse le 04/04/2022